



EQUIPO DE CORTE Y SOLDADURA ACETILENO SILVER STAR®



Aplicaciones

Diseñado y construido para trabajos severos. Ideal para todas las empresas con largas y pesadas jornadas de trabajo.

- Ingenios azucareros.
- Maquiladoras.
- Siderurgia.
- Ensambladoras.
- Empresas de altos estándares de calidad, instituciones de gobierno como PEMEX, CFE.



Equipo de uso extra pesado.

Tipo de combustible: Oxígeno/Acetileno.

Capacidad de corte 12" (254 mm)

Capacidad de soldadura: 1/2" (13 mm)



Especificaciones técnicas

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Tecnología | Asientos con carga de grafito |
| Modelo | EQP48-2-SI2.1 |
| Código INFRA | 4520 |
| Conexión Oxígeno | Americana CGA-540 |
| Conexión Acetileno | INFRA STD |
| Capacidad de corte | 12" (305 mm) |
| Capacidad de soldadura | 1/2" (13 mm) |

*Las imágenes solo son ilustrativas.



COMPONENTES



REGULADORES INFRA SILVER STAR®



Regulador de Oxígeno

Modelo: SH-1310-C-C

Conexión: Americana CGA-540

Presión máxima de entrada: 210 Kg/cm²

Presión de trabajo: 0 - 12 Kg/cm²

Especificaciones: Válvula de alivio de presión calibrada a 14 Kg/cm². Guarda protectora de policarbonato de alto impacto, color verde.



Regulador de Acetileno

Modelo: SH-1320-C

Conexión: INFRA STD

Presión máxima de entrada: 21 Kg/cm²

Presión de trabajo: 0 - 1.2 Kg/cm²

Especificaciones: Guarda protectora de policarbonato de alto impacto, color rojo.



MANERAL Y ADITAMENTO



Aditamento de corte Cromado

Modelo: SC-309-C

Tecnología: Asientos con carga de grafito.



Maneral Cromado

Modelo: SW-3H-C

Material: Latón cromado.



BOQUILLAS DE CORTE



Boquilla de corte

Acetileno #1 (16 mm)

Código INFRA: 4134

Modelo: SC-12-1

Tecnología: Asientos con carga de grafito.



Boquilla de corte

Acetileno #3 (51 mm)

Código INFRA: 4137

Modelo: SC-12-3

Tecnología: Asientos con carga de grafito.

COMPONENTES




BOQUILLAS PARA SOLDAR



**Boquilla para soldar Cromada
#3 (2.4 mm)**

Modelo: SW-203-C




**Boquilla para soldar Cromada
#5 (3.2 mm)**

Modelo: SW-205-C



ACCESORIOS



**Arrestadoras de flama
Código INFRA: 5209**

Uso: Regulador

Modelo: K-FAR-T



**Manguera gemela
Grado: R (OXIACETILENO)**

Código INFRA: 5286

Longitud: 7.5 m



**Gafas para Oxicorte
Código INFRA: 8185**

Protección: Sombra 5

Modelo: 2SG002-C



Caja plástica

Caja plástica para almacenamiento y protección del equipo.



**Encendedor de cazuela
Código INFRA: 1600278**

Encendedor sencillo de cazuela, con piedra reemplazable.

Modelo: N-1113-AN



Limpia Boquillas

Código INFRA: 1600275

Modelo: N-250-N